

**Sicherheitsdatenblatt**  
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 08.01.2021

Versionsnummer 2

überarbeitet am: 08.01.2021

**ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens**

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: Servoflex 5 Royal supertec
- UFI: Q0M0-109T-U00C-1UVJ
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird  
*Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.*
- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant: **Kiesel Bauchemie GmbH & Co. KG**  
**Wolf-Hirth-Str. 2**  
**D-73730 Esslingen**  
**Tel.: +49(0)711/93134-0**  
**Fax: +49(0)711/93143-140**  
**E-Mail: sida@kiesel.com**
- Auskunftgebender Bereich: **Labor, Abteilung für Arbeitssicherheit und Umweltschutz**
- 1.4 Notrufnummer: **Vergiftungs-Informationen-Zentrale Freiburg Tel.: +49(0)761/19240**

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008



**GHS05 Ätzwirkung**

**Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschäden.**



**GHS07**

**Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.**

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

**Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.**

- Gefahrenpiktogramme



**GHS05**

- Signalwort

**Gefahr**

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
- Gefahrenhinweise

**Portlandzement-Klinker (chromatarm TRGS 613)**  
**H315 Verursacht Hautreizungen.**  
**H318 Verursacht schwere Augenschäden.**

(Fortsetzung auf Seite 2)

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 08.01.2021

Versionsnummer 2

überarbeitet am: 08.01.2021

Handelsname: Servoflex 5 Royal supertec




(Fortsetzung von Seite 1)

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Sicherheitshinweise</b></li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>P102</li> <li>P280</li> <li>P302+P352</li> <li>P305+P351+P338</li> <li>P332+P313</li> <li>P362+P364</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.</b></li> <li><b>Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.</b></li> <li><b>BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.</b></li> <li><b>BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.</b></li> <li><b>Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.</b></li> <li><b>Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.</b></li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>2.3 Sonstige Gefahren</b></li> <li>· <b>Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung</b></li> </ul> |   | <p><b>Dieses Gemisch enthält keinen Stoff, der als persistent, bioakkumulierend oder toxisch (PBT) betrachtet wird. Dieses Gemisch enthält keinen Stoff, der als sehr persistent oder sehr bioakkumulierend (vPvB) betrachtet wird (wenn nicht in Abschnitt 3 aufgeführt).</b></p>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>PBT:</b></li> <li>· <b>vPvB:</b></li> </ul>   |   | <p><b>Nicht anwendbar.</b></p> <p><b>Nicht anwendbar.</b></p>   |

### ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

## · 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische

## · Gefährliche Inhaltsstoffe:

<b>CAS: 65997-16-2</b>	<b>Tonerdeschmelzzement</b>	<b>10-&lt;25%</b>
	 <b>Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319</b>	
<b>CAS: 65997-15-1</b>	<b>Portlandzement-Klinker (chromatarm TRGS 613)</b>	<b>≥3-&lt;10%</b>
<b>EINECS: 266-043-4</b>	 <b>Eye Dam. 1, H318</b>  <b>Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335</b>	

Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

## · 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

- **Allgemeine Hinweise:** **Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.**  
**Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen.**
- **nach Einatmen:** **Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.**  
**Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.**
- **nach Hautkontakt:** **Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.**
- **nach Augenkontakt:** **Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.**
- **nach Verschlucken:** **Mund ausspülen, kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen.**

(Fortsetzung auf Seite 3)

**Sicherheitsdatenblatt**  
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 08.01.2021

Versionsnummer 2

überarbeitet am: 08.01.2021

**Handelsname: Servoflex 5 Royal supertec**

(Fortsetzung von Seite 2)

- **4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen** *Keine Gabe von Hausmitteln (Milch, Alkohol, Öl, u.s.w.). Packung oder Etikett dem behandelnden Arzt vorzeigen.*
- **4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung** *Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.*
- Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.*

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

- **5.1 Löschmittel**
- **Geeignete Löschmittel:** *CO<sub>2</sub>, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit alkoholbeständigem Schaum bekämpfen. Feuerlöschaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.*
- **Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:** *Wasser im Vollstrahl.*
- **5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren** *Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase möglich.*
- **5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**
- **Besondere Schutzausrüstung:** *Umluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemieschutzanzug tragen. Explosions- und Brandgase nicht einatmen.*

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

- **6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren** *Nicht erforderlich.*
- **6.2 Umweltschutzmaßnahmen:** *Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.*
- **6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:** *Neutralisationsmittel anwenden. Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen. Mechanisch aufnehmen.*
- **6.4 Verweis auf andere Abschnitte** *Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.*

DE

(Fortsetzung auf Seite 4)

## Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 08.01.2021

Versionsnummer 2

überarbeitet am: 08.01.2021

Handelsname: Servoflex 5 Royal supertec

(Fortsetzung von Seite 3)

### ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- **7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**
  - Gute Entstaubung.*
  - Behälter nicht offen stehen lassen.*
  - Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.*
  - Staub nicht einatmen.*
  - Atemschutz nur bei Staubbildung.*
  - Vor Feuchtigkeit schützen.*
  - Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.*
  
- **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:**
  - Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.*
  
- **7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**
- **Lagerung:**
- **Anforderung an Lagerräume und Behälter:**
  - TRGS 510*
  - Die behördlichen Vorschriften für das Lagern von Lacken und Chemikalien sind zu beachten.*
  
- **Zusammenlagerungshinweise:**
  - nicht erforderlich.*
- **Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:**
  - Behälter dicht geschlossen halten.*
- **Lagerklasse:**
- **Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):**
  -
- **7.3 Spezifische Endanwendungen**
  - Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.*
- **GiSCode**
  - ZP1*

### ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

- **8.1 Zu überwachende Parameter**
- **Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:**
  - Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.*

- **Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:**

<b>CAS:</b>	14808-60-7 Quarzsand
<b>MAK</b>	alveolengängige Fraktion
<b>CAS:</b>	65997-15-1 Portlandzement-Klinker (chromatarm TRGS 613)
<b>AGW</b>	Langzeitwert: 5 E mg/m <sup>3</sup> DFG

- **Zusätzliche Hinweise:**
  - Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen.*

(Fortsetzung auf Seite 5)

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 08.01.2021

Versionsnummer 2

überarbeitet am: 08.01.2021

**Handelsname: Servoflex 5 Royal supertec**

(Fortsetzung von Seite 4)

- **8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition**
- **Persönliche Schutzausrüstung:**
- **Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:** *Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berührung mit der Haut vermeiden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.*
- **Atemschutz:** *Atemschutz nur bei Staubbildung.*
- **Handschutz:** *Schutzhandschuhe. Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein. Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation. Handschuhe aus Gummi.*
- **Handschuhmaterial**
- **Durchdringungszeit des Handschuhmaterials** *Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.*
- **Augenschutz:** *Dichtschießende Schutzbrille.*

### \* ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

#### · 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- |  |   |
|--|---|
| · <b>Aussehen:</b>                         |   |
| Form:                                      | Pulver                                      |
| Farbe:                                     | grau  |
| · Geruch:                                  | schwach                                     |
| · Geruchsschwelle:                         | Nicht bestimmt.                             |
| · pH-Wert bei 20 °C:                       | 12 (5%)                                     |
| · <b>Zustandsänderung</b>                  |   |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:                 | Nicht bestimmt                              |
| Siedebeginn und Siedebereich:              | nicht anwendbar                             |
| · <b>Flammpunkt:</b>                       | nicht anwendbar                             |
| · <b>Entzündbarkeit (fest, gasförmig):</b> | Nicht bestimmt.                             |
| · <b>Zersetzungstemperatur:</b>            | Nicht bestimmt.                             |
| · <b>Selbstentzündungstemperatur:</b>      | Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.    |
| · <b>Explosive Eigenschaften:</b>          | Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich. |
| · <b>Explosionsgrenzen:</b>                |   |
| untere:                                    | Nicht bestimmt.                             |
| obere:                                     | Nicht bestimmt.                             |
| · <b>Dampfdruck:</b>                       | Nicht anwendbar.                            |
| · <b>Dichte:</b>                           | 1.135 g/cm <sup>3</sup>                     |
| · <b>Schüttdichte:</b>                     | 1 kg/m <sup>3</sup>                         |
| · <b>Relative Dichte</b>                   | Nicht bestimmt.                             |

(Fortsetzung auf Seite 6)

## Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 08.01.2021

Versionsnummer 2

überarbeitet am: 08.01.2021

**Handelsname: Servoflex 5 Royal supertec**

(Fortsetzung von Seite 5)

· <b>Dampfdichte</b>	<b>Nicht anwendbar.</b>
· <b>Verdampfungsgeschwindigkeit</b>	<b>Nicht anwendbar.</b>
· <b>Löslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser:</b>	<b>bindet hydraulisch ab</b>
· <b>Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser:</b>	<b>Nicht bestimmt.</b>
· <b>Viskosität:</b>	
<b>dynamisch:</b>	<b>Nicht anwendbar.</b>
<b>kinematisch:</b>	<b>Nicht anwendbar.</b>
· <b>Lösemittelgehalt:</b>	
<b>Festkörpergehalt:</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Volatile Organic Compounds</b>	<b>0,00 %</b>
· <b>9.2 Sonstige Angaben</b>	<b>Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.</b>

### ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

· <b>10.1 Reaktivität</b>	<b>Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.</b>
· <b>10.2 Chemische Stabilität</b>	
· <b>Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:</b>	<b>Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.</b>
· <b>10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen</b>	<b>Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.</b>
· <b>10.4 Zu vermeidende Bedingungen</b>	<b>Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.</b>
· <b>10.5 Unverträgliche Materialien:</b>	<b>Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.</b>
· <b>10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:</b>	<b>keine bekannt</b>

### ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

· <b>11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen</b>	
· <b>Akute Toxizität</b>	<b>Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.</b>
· <b>Primäre Reizwirkung:</b>	
· <b>Ätz-/Reizwirkung auf die Haut</b>	<b>Verursacht Hautreizungen.</b>
· <b>Schwere Augenschädigung/-reizung</b>	<b>Verursacht schwere Augenschäden.</b>
· <b>Sensibilisierung der Atemwege/Haut</b>	<b>Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.</b>

(Fortsetzung auf Seite 7)

**Sicherheitsdatenblatt**  
 gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 08.01.2021

Versionsnummer 2

überarbeitet am: 08.01.2021

Handelsname: Servoflex 5 Royal supertec

(Fortsetzung von Seite 6)

- **Langzeitwirkung**
  - **CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkung)**
  - **Keimzell-Mutagenität**
  - **Karzinogenität**
  - **Reproduktionstoxizität**
  - **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition**
  - **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition**
  - **Aspirationsgefahr**
- Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.*  
*Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.*  
*Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.*  
*Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.*  
*Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.*  
*Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.*  
*Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.*

**ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**

- **12.1 Toxizität**
  - **Aquatische Toxizität:**
  - **12.2 Persistenz und Abbaubarkeit**
  - **12.3 Bioakkumulationspotenzial**
  - **12.4 Mobilität im Boden**
  - **Weitere ökologische Hinweise:**
  - **Allgemeine Hinweise:**
  - **12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**
  - **PBT:**
  - **vPvB:**
- Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.*  
*Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.*  
*Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.*  
*Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.*  
**Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend.**  
*Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.*  
*Darf nicht unverdünnt bzw. unneutralisiert ins Abwasser bzw. in den Vorfluter gelangen.*  
*Wegspülen größerer Mengen in Kanalisation oder Gewässer kann zur pH-Wert-Erhöhung führen. Ein hoher pH-Wert schädigt Wasserorganismen. In der Verdünnung der Anwendungskonzentration reduziert sich der pH-Wert erheblich, so dass nach dem Gebrauch des Produktes die in die Kanalisation gelangenden Abwässer nur schwach wassergefährdend wirken.*  
**Nicht anwendbar.**  
**Nicht anwendbar.**

(Fortsetzung auf Seite 8)

DE

## Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 08.01.2021

Versionsnummer 2

überarbeitet am: 08.01.2021

**Handelsname: Servoflex 5 Royal supertec**

 · 12.6 Andere schädliche  
Wirkungen

(Fortsetzung von Seite 7)

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

· 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

 · **Empfehlung:** Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften  
 · **Weitere Hinweise:** Produktreste mit Wasser mischen, erhärten lassen und als Baustellenabfall entsorgen.

· Ungereinigte Verpackungen:

 · **Empfehlung:** Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

 · **Empfohlenes**
**Reinigungsmittel:** Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

### ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

· 14.1 UN-Nummer

 · **ADR, IMDG, IATA** entfällt

· 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

 · **ADR, IMDG, IATA** entfällt

· 14.3 Transportgefahrenklassen

 · **ADR, ADN, IMDG, IATA**

 · **Klasse** entfällt

· 14.4 Verpackungsgruppe

 · **ADR, IMDG, IATA** entfällt

· 14.5 Umweltgefahren:

Nicht anwendbar.

 · 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den  
Verwender

Nicht anwendbar.

 · 14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II  
des MARPOL-Übereinkommens und gemäß  
IBC-Code

Nicht anwendbar.

 · **Transport/weitere Angaben:**

 Kein Gefahrgut im Sinne der  
Transportvorschriften.

 · **UN "Model Regulation":**

entfällt

DE

(Fortsetzung auf Seite 9)



## Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 08.01.2021

Versionsnummer 2

überarbeitet am: 08.01.2021

Handelsname: Servoflex 5 Royal supertec

(Fortsetzung von Seite 8)

### ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

· 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

· Richtlinie 2012/18/EU  
 · Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe - ANHANG I

*Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten*

· Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten – Anhang II

*Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.*

· Nationale Vorschriften:  
 · Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung:

*Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten. Beschäftigungsbeschränkungen für werdende und stillende Mütter beachten.*

· Wassergefährdungsklasse: **WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend.**

· 15.2

Stoffsicherheitsbeurteilung: *Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.*

### ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

*Diese Angaben beschreiben ausschließlich die Sicherheitserfordernisse des Produktes/der Produkte und stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes/ der beschriebenen Produkte im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar. Die Lieferspezifikation entnehmen Sie den jeweiligen Produktmerkblättern.*

· Relevante Sätze **H315 Verursacht Hautreizungen.**

**H318 Verursacht schwere Augenschäden.**

**H319 Verursacht schwere Augenreizung.**

**H335 Kann die Atemwege reizen.**

· Abkürzungen und Akronyme: **ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)**

**IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods**

**IATA: International Air Transport Association**

**GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals**

**EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances**

**ELINCS: European List of Notified Chemical Substances**

**CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)**

**PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic**

**vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative**

**Skin Irrit. 2: Hautreizende/-ätzende Wirkung – Kategorie 2**

**Eye Dam. 1: Schwere Augenschädigung/Augenreizung – Kategorie 1**

**Eye Irrit. 2: Schwere Augenschädigung/Augenreizung – Kategorie 2**

**STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) – Kategorie 3**

· \* Daten gegenüber der Vorversion geändert

(Fortsetzung auf Seite 10)

**Sicherheitsdatenblatt**  
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 08.01.2021

Versionsnummer 2

überarbeitet am: 08.01.2021

Handelsname: Servoflex 5 Royal supertec

· **Bemerkung**

(Fortsetzung von Seite 9)

**Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Anwendung, Einsatz und Weiterverarbeitung des Produktes liegen in der Verantwortung des Kunden.**

DE